

			Nr kat.	Nazwa
<b>BLACHY KONSOLI / PŁYTY FUNDAMENTOWE</b>				
			DWETN01	Blachy konsoli / odstęp od ściany nastawny 50 - 150 mm
DWETN01 DWETN49 DWETN02	DW391 NOWOŚĆ	DW392 NOWOŚĆ	DWETN02	Blachy konsoli / odstęp od ściany nastawny 150 - 250 mm
			DWETN49	Blachy konsoli / odstęp od ściany nastawny 250 - 360 mm
DW393 DW407 NOWOŚĆ	DWETN384	DWETN05	DW391	Wspornik komina typ I (350mm) 2szt.
			DW392	Wspornik komina typ II (500mm) 2szt.
DWETN06	DWETN66	DWETN07	DW393	Wspornik ścienny typ III (750 mm) 2szt.
			DW407	Wspornik komina typ IV (1030mm) 2szt.
DWETN08	DWETN44	DWETN551	DWETN384	Płyta fundamentowa ze wspornikiem ściennym (max. wysokość montażu 8 m.)
			DWETN05	Płyta fundamentowa z odpływem skroplin w dół
DWETN03			DWETN06	Płyta fundamentowa z odpływem skroplin w bok (nypel 1/2")
			DWETN66	Płyta fundamentowa z odpływem skroplin w bok montaż na cokole
			DWETN07	Płyta fundamentowa dla wsporników pośrednich
			DWETN08	Płyta fundamentowa dla podwyższenia komina
			DWETN44	Naczynie na sadzę z miską kondensacyjną
			DWETN551	Naczynie na sadzę zamknięte
			DWETN03	Wspornik teleskopowy z płytą fundamentową 60-520 mm
<b>ELEMENTY KONTROLNE</b>				
			DWETN68	Rura z rewizją prac w podciśnieniu (wyczystka)
DWETN68	DWETN383 NOWOŚĆ	DWETN10	DWETN383	Rura z rewizją i płytą fundamentową z odpływem skroplin w dół (praca w podciśnieniu)
			DWETN10	Element do czyszczenia



Ø / Cena katalogowa netto (PLN)

Nr kat.	80	100	110	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	
<b>BLACHY KONSOLI / PŁYTY FUNDAMENTOWE</b>																	
DWETN01	168	168	179	190	213	247	265	282	292	324	355	389	485	583	682	804	
DWETN02	234	234	244	253	272	301	327	353	391	403	417	440	516	616	714	900	
DWETN49	376	376	381	386	394	415	435	454	472	516	559	606					
DW391	171																
DW392	196																
DW393	237																
DW407	422																
DWETN384	260	274	292	309	341	389	421	452	472								
DWETN05	139	153	164	172	188	211	231	250	263	285	350	403	427	473	589	677	
DWETN06	142	156	166	173	190	213	233	252	267	287	352	407	430	475	592	679	
DWETN66	116	129	135	141	152	171	186	200	218	244	272	341	381	455	534	618	
DWETN07	151	165	173	181	194	215	234	252	274	296	357	419	510	567	634	748	
DWETN08	158	173	181	190	204	225	245	264	287	311	375	440	535	596	666	785	
DWETN44	69	82	83	83	91	101	109	117	132	147	166	211	264	309	366	385	
DWETN551	49	58	66	68	76	87	92	96	117	135	151	189	224	269	296	318	
DWETN03	222	253	268	281	308	360	389	418	492	557	619	719	746	839	930	1060	
<b>ELEMENTY KONTROLNE</b>																	
DWETN68			232	247	259	325	335	345	392	419	471	587	630	695	809	857	
DWETN383			356	377	402	482	509	536	590	634	739	891	951	1051	1258	1381	
DWETN10	346	413	425	435	457	468	504	539	595	609	623	726	783	931	1021	1067	

Kolor zielony oznacza elementy dostępne na stanie magazynowym Jeremias „od ręki”. Możliwość wysyłki kurierem (48h) na koszt odbiorcy

## System DW-ECO podciśnienie

			Nr kat.	Nazwa
<b>TRÓJNIKI</b>				
			DWETN12	Trójnik 45°
DWETN12	DWETN91 <small>NOWOŚĆ</small>	DWETN11	DWETN91	Trójnik 45° + kolano 45°
			DWETN11	Trójnik 87°
DWETN317	DWETN421 <small>NOWOŚĆ</small>		DWETN317	Trójnik 90°
			DWETN421	Trójnik 87 z wyczystką
<b>RURY</b>				
			DWETN13	Rura dł. 1000 mm
DWETN13 DWETN14 DWETN15	DWETN544	DWETN543 <small>NOWOŚĆ</small>	DWETN14	Rura dł. 500 mm
			DWETN15	Rura dł. 250 mm
			DWETN544	Rura teleskopowa 370-550 mm
			DWETN543	Rura odwodnieniowo-pomiarowa (dla części poziomej i pionowej z króćcami 1/2")
<b>DASZKI / ZAKOŃCZENIA</b>				
			DWETN33	Daszek
DWETN33	DWETN32	DWETN526	DWETN32	Zakończenie wylotu rury dwuściennej
			DWETN526	Zakończenie wylotu rury dwuściennej z daszkiem
			DWETN93	Daszek szwedzki
<b>KOLANA</b>				
			DWETN16	Kolano 15°
DWETN16	DWETN18	DWETN64	DWETN17	Kolano 30°
			DWETN18	Kolano 45°
DWETN60	DWETN67		DWETN64	Kolano 87°
			DWETN60	Kolano 90°
			DWETN67	Kolano 87° z rewizją / podciśnienie



Ø / Cena katalogowa netto (PLN)

Nr kat.	80	100	110	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500
<b>TRÓJNIKI</b>																
DWETN12	257	285	300	315	349	403	452	500	531	600	750	950	1250	1575	1750	2125
DWETN91	328	372	390	400	425	475	500	525	575	625	750	950	1250	1575	1750	2125
DWETN11	186	225	241	257	309	319	357	395	436	499	554	713	870	992	1162	1701
DWETN317	186	225	241	257	309	319	357	395	436	499	554	713	870	992	1162	1701
DWETN421	425	510	532	554	613	630	652	673	778	846	908	1086	1225	1422	1622	2105
<b>RURY</b>																
DWETN13	200	233	242	253	282	314	340	365	410	440	499	626	695	811	916	1014
DWETN14	117	144	151	157	173	198	215	232	254	288	321	358	384	448	519	584
DWETN15	69	90	91	92	99	112	121	130	142	164	181	225	242	283	311	349
DWETN544	221	239	240	240	267	300	327	353	389	414	490	588	703	824	942	1060
DWETN543	120	139	141	142	147	159	168	176	187	207	222	262	307	350	369	407
<b>DASZKI / ZAKOŃCZENIA</b>																
DWETN33	80	95	102	109	121	143	161	179	186	233	278	358	478	610	747	815
DWETN32	71	84	86	90	95	108	119	129	135	149	163	182	251	304	402	468
DWETN528	152	179	188	199	216	251	279	307	321	383	439	540	730	915	1149	1282
DWETN93	181	215	225	239	259	300	335	369	385	458	528	648				
<b>KOLANA</b>																
DWETN16	109	147	163	176	189	207	224	241	285	304	331	376	440	510	576	644
DWETN17	125	163	171	181	198	233	256	278	306	344	381	434	462	573	694	760
DWETN18	142	175	190	208	211	249	267	285	315	358	389	448	496	674	694	868
DWETN64	179	210	230	250	262	307	323	338	379	449	569	695	704	809	941	1301
DWETN60	179	210	230	250	262	307	323	338	379	449	569	695	704	809	941	1301
DWETN67	218	249	249	249	257	311	330	348	383	473	563	671	714	778	889	1094

Kolor zielony oznacza elementy dostępne na stanie magazynowym Jeremias „od ręki”. Możliwość wysyłki kurierem (48h) na koszt odbiorcy.

# System DW-ECO podciśnienie

		Nr kat.	Nazwa
<b>PRZEJŚCIA MIĘDZY SYSTEMAMI</b>			
	DWETN37	DWETN37	Przeście EW/DW
	DWETN37AM	DWETN37AM	Przeście DW/EW
<b>PRZEJŚCIA DACHOWE</b>			
	DWETN52 DWETNAL52	DWETN52	Przeście dachowe płaskie z kołnierzem
	DWETN53 DWETNAL53	DWETN53	Przeście dachowe 5-15° z kołnierzem
	DWETN59 DWETNAL59	DWETN59	Przeście dachowe 16-25° z kołnierzem
	DWETN54 DWETNAL54	DWETN38	Przeście dachowe 26-35° z kołnierzem
		DWETN54	Przeście dachowe 36-45° z kołnierzem
		DWETNAL52	Przeście dachowe płaskie aluminiowe z kołnierzem
		DWETNAL53	Przeście dachowe 5-15° aluminiowe z kołnierzem
		DWETNAL59	Przeście dachowe 16-25° aluminiowe z kołnierzem
		DWETNAL38	Przeście dachowe 26-35° aluminiowe z kołnierzem
		DWETNAL54	Przeście dachowe 36-45° aluminiowe z kołnierzem
<b>WSPORNIKI ŚCIENNE</b>			
	DWETN21P	DWETN21P	Wspornik ścienny stały 50 mm (z możliwością przedłużenia do 350 mm)
	DWETN22P	DWETN22P	Wspornik ścienny regulowany 50-150 mm
	DWETN23P	DWETN23P	Wspornik ścienny regulowany 150-250 mm
	DWETN24P	DWETN24P	Wspornik ścienny regulowany 250-350 mm
	DWETN20P	DWETN20P	Wspornik odl. od ściany powyżej 360mm do montażu z DW 85/86
	DW86 DW85	DW86	Ramię wspornika DW20 30x30 o długości 1000 mm
	DW85	DW85	Ramię wspornika DW20 30x30 o długości 500 mm
	DW2234 nowość	DW2234	Podstawa do przedłużenia wspornika w zakresie 50-350 mm
	DWETN55	DWETN55	Wspornik mocujący krokwiowy
	DWETN52	DWETN52	Wspornik stropowy
	DWETN40	DWETN40	Podpora czopucha regulowana 800 - 1200 mm
	DWETN42	DWETN42	Obejma 3 punktowa do naciągu liną
<b>ELEMENTY DODATKOWE</b>			
	DWETN42	DWETN42	Obejma 3 punktowa do naciągu liną
	DWETN69	DWETN69	Opaska z zapiskiem instalacji odgromowej
	DWETN307	DWETN307	Kołnierze
	DWETN045	DWETN045	Taśma zaciskająca 35 mm
	DWETN531	DWETN531	Kłapa spalinowa ręczna



Ø / Cena katalogowa netto (PLN)

Nr kat.	80	100	110	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500
<b>PRZEJŚCIA MIĘDZY SYSTEMAMI</b>																
DWETN37	68	83	86	90	94	108	119	129	135	149	163	182	221	306	321	357
DWETN37AM	68	83	86	90	94	108	119	129	135	149	163	182	221	306	321	357
<b>PRZEJŚCIA DACHOWE</b>																
DWETN52	184	230	232	233	236	251	258	264	292	309	327	406	495	548	685	783
DWETN53	234	294	295	295	303	318	318	318	354	393	432	496	541	640	726	801
DWETN59	253	319	321	323	326	342	353	363	396	433	467	524	569	664	768	827
DWETN38	272	343	346	348	353	379	393	407	439	472	503	552	597	690	794	857
DWETN54	290	367	370	374	384	422	439	455	488	513	539	579	629	716	808	886
DWETNAL52	82	92	94	96	105	112	118	123	136	148	181	241	279	305	346	384
DWETNAL53	90	99	102	106	120	131	136	141	151	166	202	262	298	322	357	433
DWETNAL59	93	102	106	109	123	134	140	145	155	170	209	272	307	331	368	446
DWETNAL38	98	108	113	117	129	141	153	164	176	198	245	316	363	425	493	614
DWETNAL54	136	151	156	164	181	200	214	227	251	280	309	490	492	493	803	952
<b>WSPORNIKI ŚCIENNE</b>																
DWETN21P	52	60	63	65	68	70	70	70	71	79	86	102	117	132	152	184
DWETN22P	93	111	116	122	133	139	143	146	147	165	179	187	204	210	227	267
DWETN23P	105	123	130	135	146	151	152	152	170	181	194	210	237	289	292	323
DWETN24P	111	131	154	154	156	158	160	161	198	211	212	214	278	332	376	402
DWETN20P	116	138	148	161	163	171	176	179	186	205	222	236	261	283	305	347
DW86	75															
DW85	46															
DW2234	51										98	100	100	106	106	111
DWETN55	69	80	85	90	98	105	110	115	136	146	155	185	252	273	300	338
DWETN62	34	42	47	51	52	55	56	56	61	64	67	69	92	103	119	146
DWETN40	114	123	130	134	143	144	144	144	148	152	155	175	193	200	223	242
<b>ELEMENTY DODATKOWE</b>																
DWETN42	38	40	41	42	43	44	44	44	45	45	46	62	85	120	132	137
DWETN69	48	50	51	52	55	56	56	56	57	57	58	72	96	131	143	146
DWETN307	33	37	37	38	38	40	42	44	51	60	65	74	84	103	120	143
DWETN045	26	28	29	29	31	34	35	36	37	37	38	52	73	95	114	138
DWETN531	142	148	152	154	161	187	206	224	256	300	352	407	443	488	596	667

Kolor zielony oznacza elementy dostępne na stanie magazynowym Jeremias „od ręki”. Możliwość wysyłki kurierem (48h) na koszt odbiorcy.

# System DW-ECO ALBI naciśnienie 200Pa, dla kotłów kondensacyjnych i turbo

			Nr kat.	Nazwa
<b>BLACHY KONSOLI / PŁYTY FUNDAMENTOWE</b>				
			DWETN01 DWETN49 DWETN02	DW391 <b>NOWOŚĆ</b>
			DW392 <b>NOWOŚĆ</b>	DWETN01 Blachy konsoli / odstęp od ściany nastawny 50 - 150 mm
				DWETN02 Blachy konsoli / odstęp od ściany nastawny 150 - 250 mm
				DWETN49 Blachy konsoli / odstęp od ściany nastawny 250 - 360 mm
			DW393 DW407 <b>NOWOŚĆ</b>	DWETN384 <b>NOWOŚĆ</b>
				DWETN05A
				DW391 Wspornik komina typ I (350mm) 2szt.
				DW392 Wspornik komina typ II (500mm) 2szt.
				DW393 Wspornik ścienny typ III (750 mm) 2szt.
				DW407 Wspornik komina typ IV (1030mm) 2szt.
			DWETN06	DWETN384 Płyta fundamentowa ze wspornikiem ściennym (max. wysokość montażu 8 m.)
				DWETN05A Płyta fundamentowa z odpływem skroplin w dół (nypel 1/2")
				DWETN06 Płyta fundamentowa z odpływem skroplin w bok (nypel 1/2")
				DWETN66A Płyta fundamentowa z odpływem skroplin w bok montaż na cokole
			DWETN57	DWETN07 Płyta fundamentowa dla wsporników pośrednich
				DWETN57 Kolano 87° z podporą
				DWETN-AL08 Płyta fundamentowa do podwyższenia komina z wentylacją tylną
				DWETN57A Wspornik teleskopowy 60-250mm do montażu z DWETN57
				DWETN57B Wspornik teleskopowy 60-1020mm do montażu z DWETN57
			DWETN103	DWETN103 Wspornik teleskopowy z płytą fundamentową 60-520 mm (do pracy w naciśnieniu)
<b>ELEMENTY KONTROLNE</b>				
			DWETN549	DWETN549 Rura z rewizją pracą w naciśnieniu (wyczystka)
				DWETN-AL383 Rura z rewizją i płytą fundamentową z odpływem skroplin w dół (praca w naciśnieniu)

UWAGA – dla każdego elementu posiadającego połączenie kielichowe należy zamówić uszczelkę ALBI26 o odpowiedniej średnicy.



Ø / Cena katalogowa netto (PLN)

Nr kat.	80	100	110	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500
<b>BLACHY KONSOLI / PLYTY FUNDAMENTOWE</b>																
DWETN01	168	168	179	190	213	247	265	282	292	324	355	389	485	583	682	804
DWETN02	234	234	244	253	272	301	327	353	391	403	417	440	516	616	714	900
DWETN49	376	376	381	386	394	415	435	454	472	516	559	606				
DW391	171															
DW392	196															
DW393	237															
DW407	422															
DWETN384	260	274	292	309	341	389	421	452	472							
DWETN05A	142	156	166	173	190	213	233	252	267	287	352	407	430	475	592	679
DWETN06	142	156	166	173	190	213	233	252	267	287	352	407	430	475	592	679
DWETN66A	126	137	144	149	161	179	194	209	227	253	280	349	389	483	542	627
DWETN07	151	165	173	181	194	215	234	252	274	296	357	419	510	567	634	748
DWETN57	249	299	321	342	361	419	443	467	520	611	751	921	946	1093	1251	1649
DWETN-AL08	219	239	251	262	281	312	339	365	397	429	518	608	740	822	919	1085
DWETN57A	106	123	131	135	147	163	172	188	204	225	245	286	327	368	409	449
DWETN57B	208	240	256	264	288	321	337	369	401	441	481	561	641	721	801	881
DWETN103	234	276	304	330	383	410	437	463	526	598	655	746	773	861	955	1080
<b>ELEMENTY KONTROLNE</b>																
DWETN549	240	254	257	260	275	344	354	364	413	441	500	622	667	734	856	906
DWETN-AL383	341	366	379	389	417	500	526	553	608	653	765	923	985	1086	1301	1425

Kolor zielony oznacza elementy dostępne na stanie magazynowym Jeremias „od ręki”. Możliwość wysyłki kurierem (48h) na koszt odbiorcy

# System DW-ECO ALBI nadciśnienie 200Pa, dla kotłów kondensacyjnych i turbo

			Nr kat.	Nazwa
<b>TRÓJNIKI</b>				
 DWETN12  DWETN91 <small>NOWOŚĆ</small>  DWETN317 DWETN11	DWETN12	DWETN91	DWETN11	DWETN317
<b>RURY</b>				
 DWETN13 DWETN14 DWETN15  DWETN544A  DWETN543 <small>NOWOŚĆ</small>	DWETN13	DWETN14	DWETN15	DWETN544A
				DWETN543
<b>DASZKI / ZAKOŃCZENIA</b>				
 DWETN32	DWETN32			
<b>KOLANA</b>				
 DWETN16  DWETN18  DWETN64  DWETN60  DWETN167 DWETN119	DWETN16	DWETN17	DWETN18	DWETN64

UWAGA – dla każdego elementu posiadającego połączenie kielichowe należy zamówić uszczelkę ALBI26 o odpowiedniej średnicy.



Ø / Cena katalogowa netto (PLN)

Nr kat.	80	100	110	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500
<b>TRÓJNIKI</b>																
DWETN12	257	285	300	315	349	403	452	500	531	600	750	950	1250	1575	1750	2125
DWETN91	328	372	390	400	425	475	500	525	575	625	750	950	1250	1575	1750	2125
DWETN11	186	225	241	257	309	319	357	395	436	499	554	713	870	992	1162	1701
DWETN317	186	225	241	257	309	319	357	395	436	499	554	713	870	992	1162	1701
<b>RURY</b>																
DWETN13	200	233	242	253	282	314	340	365	410	440	499	626	695	811	916	1014
DWETN14	117	144	151	157	173	198	215	232	254	288	321	358	384	448	519	584
DWETN15	69	90	91	92	99	112	121	130	142	164	181	225	242	283	311	349
DWETN544A	228	246	247	247	276	309	337	364	400	426	501	602	717	842	960	1081
DWETN543	120	139	141	142	147	159	168	176	187	207	222	262	300	342	369	407
<b>DASZKI / ZAKOŃCZENIA</b>																
DWETN32	71	84	86	90	95	108	119	129	135	149	163	182	251	304	402	468
<b>KOLANA</b>																
DWETN16	109	147	163	176	189	207	224	241	285	304	331	376	440	510	576	644
DWETN17	125	163	171	181	198	233	256	278	306	344	381	434	462	573	694	760
DWETN18	142	175	190	208	211	249	267	285	315	358	389	448	496	674	694	868
DWETN64	179	210	230	250	262	307	323	338	379	449	569	695	704	809	941	1301
DWETN167	229	260	260	260	272	327	347	366	401	499	595	707	761	818	935	1151
DWETN60	179	210	230	250	262	307	323	338	379	449	569	695	704	809	941	1301
DWETN119	229	260	260	260	272	327	347	366	401	499	595	707	761	818	935	1151

Kolor zielony oznacza elementy dostępne na stanie magazynowym Jeremias „od ręki”. Możliwość wysyłki kurierem (48h) na koszt odbiorcy

# System DW-ECO ALBI naciśnienie 200Pa, dla kotłów kondensacyjnych i turbo

		Nr kat.	Nazwa	
<b>PRZEJŚCIA MIĘDZY SYSTEMAMI</b>				
 <p>DWETNAL37LAS    TWIN 1040 NOWOŚĆ    DWETN37    DWETN37AM</p>	DWETNAL37LAS	Przeście ALBI /TWIN-DWETN należy zaznaczyć średnicę po stronie podłączenia TWIN		
	TWIN1040	Płyta fundamentowa pośrednia z przejściem na dweco i zasysaniem powietrza		
	DWETN37	Przeście EW/DW		
	DWETN37AM	Przeście DW/EW		
<b>PRZEJŚCIA DACHOWE</b>				
 <p>DWETN52    DWETNAL52    DWETN53    DWETNAL53</p>	DWETN52	Przeście dachowe płaskie z kolnierzem		
	DWETN53	Przeście dachowe 5-15° z kolnierzem		
 <p>DWETN59    DWETNAL59    DWETN38    DWETNAL38</p>	DWETN59	Przeście dachowe 16-25° z kolnierzem		
	DWETN38	Przeście dachowe 26-35° z kolnierzem		
 <p>DWETN54    DWETNAL54    DWETN55    DWETNAL55    DWETN56    DWETNAL56    DWETN57    DWETNAL57</p>	DWETN54	Przeście dachowe 36-45° z kolnierzem		
	DWETNAL52	Przeście dachowe płaskie aluminiowe z		
	DWETNAL53	Przeście dachowe 5-15° aluminiowe z		
	DWETNAL59	Przeście dachowe 16-25° aluminiowe z		
 <p>DWETN54    DWETNAL54    DWETN55    DWETNAL55    DWETN56    DWETNAL56    DWETN57    DWETNAL57</p>	DWETNAL38	Przeście dachowe 26-35° aluminiowe z		
	DWETNAL54	Przeście dachowe 36-45° aluminiowe z		
	<b>WSPORNIKI ŚCIENNE</b>			
	 <p>DWETN21P    DWETN22P    DWETN23P</p>	DWETN21P	Wspornik ścienny stały 50 mm (z możliwością przedłużenia do 350 mm)	
DWETN22P		Wspornik ścienny regulowany 50-150 mm		
DWETN23P		Wspornik ścienny regulowany 150-250 mm		
 <p>DWETN24P    DWETN20P    DW86    DW85</p>	DWETN24P	Wspornik ścienny regulowany 250-350 mm		
	DWETN20P	Wspornik odl. od ściany powyżej 360mm do montażu z DW 85/86		
	DW86	Ramię wspornika DW20 30x30 o długości		
 <p>DW2234 NOWOŚĆ    DWETN55    DWETN62    DWETN40</p>	DW85	Ramię wspornika DW20 30x30 o długości 500 mm		
	DW2234	Podstawa do przedłużenia wspornika w zakresie 50-350 mm		
	DWETN55	Wspornik mocujący krokwiowy		
 <p>DWETN62    DWETN40</p>	DWETN62	Wspornik stropowy		
	DWETN40	Podpora czopucha regulowana 800 - 1200 mm		
	<b>ELEMENTY DODATKOWE</b>			
 <p>DWETN42    DWETN69    DWETN307    DWETN045    ALBI26</p>	DWETN42	Obejma 3 punktowa do naciągu liną		
	DWETN69	Opaska z zaciskiem instalacji odgromowej		
	DWETN307	Kolnierz		
	DWETN045	Taśma zaciskająca 35 mm		
	ALBI26	Uszczelka silikonowa (wewnętrzna)		
MDW99TN	Kłapa spalinowa izolowana z siłownikiem			

UWAGA – dla każdego elementu posiadającego połączenie kielichowe należy zamówić uszczelkę ALBI26 o odpowiedniej średnicy.



Ø / Cena katalogowa netto (PLN)

Nr kat.	80	100	110	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500
<b>PRZEJŚCIA MIĘDZY SYSTEMAMI</b>																
DWETNAL37LAS	555	575	586													
TWIN1040	168	168	186													
DWETN37	68	83	86	90	94	108	119	129	135	149	163	182	221	306	321	357
DWETN37AM	68	83	86	90	94	108	119	129	135	149	163	182	221	306	321	357
<b>PRZEJŚCIA DACHOWE</b>																
DWETN52	184	230	232	233	236	250	257	284	292	309	327	405	495	548	685	783
DWETN53	234	294	295	295	303	318	318	318	354	393	432	496	541	640	726	801
DWETN59	253	319	321	323	326	342	353	363	396	433	467	524	569	664	768	827
DWETN38	272	343	346	348	353	379	393	407	439	472	503	552	597	690	794	857
DWETN54	290	367	370	374	384	422	439	455	488	513	539	579	629	716	808	886
DWETNAL52	82	92	94	96	105	112	118	123	136	148	181	241	279	305	346	384
DWETNAL53	90	99	102	106	120	131	136	141	151	166	202	262	298	322	357	433
DWETNAL59	93	102	106	109	123	134	140	145	155	170	209	272	307	331	368	446
DWETNAL38	98	108	113	117	129	141	153	164	176	198	245	316	363	425	493	614
DWETNAL54	136	151	156	164	181	200	214	227	251	280	309	490	492	493	803	952
<b>WSPORNIKI ŚCIENNE</b>																
DWETN21P	52	60	63	65	68	70	70	70	71	79	86	102	117	132	152	184
DWETN22P	93	111	116	122	133	139	143	146	147	165	179	187	204	210	227	267
DWETN23P	105	123	130	135	146	151	152	152	170	181	194	210	237	269	292	323
DWETN24P	111	131	154	154	156	158	160	161	198	211	212	214	278	332	376	402
DWETN20P	116	138	148	161	163	171	176	179	186	205	222	236	261	283	305	347
DW86	75															
DW85	46															
DW2234	51										98	100	100	106	106	111
DWETN55	69	80	85	90	98	105	110	115	136	146	155	185	252	273	300	338
DWETN62	34	42	47	51	52	55	56	56	61	64	67	69	92	103	119	146
DWETN40	114	123	130	134	143	144	144	144	148	152	155	175	193	200	223	242
<b>ELEMENTY DODATKOWE</b>																
DWETN42	38	40	41	42	43	44	44	44	45	45	46	62	85	120	132	137
DWETN69	48	50	51	52	55	56	56	56	57	57	58	72	96	131	143	148
DWETN307	33	37	37	38	38	40	42	44	51	60	65	74	84	103	120	143
DWETN045	26	28	29	29	31	34	35	36	37	37	38	52	73	95	114	138
ALBI26	5	6	6	6	7	7	8	8	9	10	11	12	13	15	17	18
MDW99TN	1185	1192	1197	1199	1206	1235	1256	1276	1311	1360	1416	1477	1517	1586	1684	1762

Kolor zielony oznacza elementy dostępne na stanie magazynowym Jeremias „od ręki”. Możliwość wysyłki kurierem (48h) na koszt odbiorcy.  
 UWAGA – dla każdego elementu posiadającego połączenia kielichowe należy zamówić uszczelkę ALBI26 o odpowiedniej średnicy.

# System DW-FU podciśnienie

			Nr kat.	Nazwa
<b>BLACHY KONSOLI / PLYTY FUNDAMENTOWE</b>				
			DW01	Blachy konsoli / odstęp od ściany nastawny 50 - 150 mm
			DW02	Blachy konsoli / odstęp od ściany nastawny 150 - 250 mm
			DW49	Blachy konsoli / odstęp od ściany nastawny 250 - 360 mm
			DW391	Wspornik komina typ I (350mm) 2szt.
			DW392	Wspornik komina typ II (500mm) 2szt.
			DW393	Wspornik ścienny typ III (750 mm) 2szt.
			DW407	Wspornik komina typ IV (1030mm) 2szt.
			DW05	Płyta fundamentowa z odpływem skroplin w dół
			DW06	Płyta fundamentowa z odpływem skroplin w bok
			DW07	Płyta fundamentowa dla wsporników pośrednich
			DW08	Płyta fundamentowa dla podwyższenia komina
			DW09	Płyta fundamentowa zamknięta
			DW44	Naczynie na sadze z miską kondensacyjną
			DW66	Płyta fundamentowa z odpływem skroplin w bok montaż na cokole
			DW03	Wspornik teleskopowy 60-520 mm + DW06
<b>ELEMENTY KONTROLNE</b>				
			DW10	Element do czyszczenia
			DW383	Element do czyszczenia z płytą fundamentową z odpływem w dół
			DW10A	Element do czyszczenia z drzwiczkami do sadzy
			DW10B	Element do czyszczenia z regulatorem ciągu
			CHFUDW68	Rura z otworem rewizyjnym-zamknięcie płaskie
			DW294	Rura z otworem rewizyjnym
<b>TRÓJNIKI</b>				
			DW12	T-Trójnik 45°
			DW11	T-Trójnik 87°
			DW421	T-Trójnik 87° z wyczystką
			DW317	T-Trójnik 90°
			DW309	T-Trójnik 90° z wyczystką
<b>RURY</b>				
			DW13	Rura dł. 1000 mm
			DW14	Rura dł. 500 mm
			DW15	Rura dł. 250 mm
			DW50	Rura teleskopowa 320-420 mm
			DW51	Rura odwodnieniowo-pomiarowa 250 mm
<b>DASZKI / ZAKOŃCZENIA</b>				
			DW32	Zakończenie wylotu rury dwuściennej
			DW33	Daszek przeciwdeszczowy
			DW331	Daszek nakładany na rurę
			DW33A	Daszek przeciwdeszczowy z siatką zatrzymującą iskry
			DW34	Zakończenie komina z odwodnieniem

Dla wszystkich przedstawionych produktów istnieje możliwość wykonania większych średnic na zapytanie.



Ø / Cena katalogowa netto (PLN)

Nr kat.	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	
<b>BLACHY KONSOLI / PŁYTY FUNDAMENTOWE</b>																
DW01	166	166	188	211	245	262	279	289	321	352	385	481	578	675	796	
DW02	232	232	250	269	298	324	350	387	399	413	436	510	610	707	891	
DW49	372	372	382	391	411	430	450	467	510	554	600					
DW391				171												
DW392				196												
DW393				237												
DW407				422												
DW05	159	168	189	210	237	260	283	320	364	407	511	612	719	832	949	
DW06	155	167	187	208	238	262	286	324	365	404	503	623	738	844	949	
DW07	169	189	208	225	250	269	289	320	352	386	454	523	578	642	754	
DW08	221	229	235	239	246	249	255	265	271	277	374	386	390	457	544	
DW09	155	167	187	208	238	262	286	324	365	404	503	623	738	844	949	
DW44	70	85	93	100	129	143	161	184	200	214	291	312	335	367	407	
DW86	132	140	157	171	184	199	211	230	256	282	352	450	513	606	754	
DW03		328	360	393	440	480	517	570	641	711	862	1023	1165	1342	1530	
<b>ELEMENTY KONTROLNE</b>																
DW10	512	612	645	678	694	748	801	883	903	924	1077	1163	1383	1516	1585	
DW383	605	702	751	800	838	908	975	1083	1140	1199	1430	1598	1892	2114	2280	
DW10A	770	867	901	934	949	1004	1056	1139	1160	1179	1334	1387	1639	1771	1841	
DW10B	743	844	876	909	925	979	1031	1113	1133	1154	1308	1393	1612	1745	1815	
CHFUDW68	223	279	321	337	423	436	449	510	545	612	763	819	904	1052	1114	
DW294	245	307	353	371	465	480	494	561	600	673	839	901	994	1157	1225	
<b>TRÓJNIKI</b>																
DW12	431	485	541	596	668	775	880	959	1121	1281	1829	1939	2193	2443	2747	
DW11	414	427	483	513	588	628	669	715	787	861	1056	1330	1495	1674	1722	
DW421	741	830	887	954	1026	1100	1175	1277	1353	1427	1706	1995	2304	2550	2646	
DW317	414	427	483	513	588	628	669	715	787	861	1056	1330	1495	1674	1722	
DW309	741	830	887	954	1026	1100	1175	1277	1353	1427	1706	1995	2304	2550	2646	
<b>RURY</b>																
DW13	260	314	345	375	422	455	486	529	587	642	764	1018	1136	1387	1493	
DW14	140	168	185	204	226	244	259	282	313	343	451	567	634	757	844	
DW15	88	105	114	125	137	144	154	190	220	247	333	393	407	491	572	
DW50	240	280	311	339	367	392	417	478	506	534	671	811	894	1007	1117	
DW51	139	164	168	171	171	182	192	242	252	265	339	412	421	517	603	
<b>DASZKI / ZAKOŃCZENIA</b>																
DW32	93	109	119	132	140	157	171	175	188	204	232	295	349	460	536	
DW33	82	97	110	122	143	161	180	186	233	277	357	476	608	742	809	
DW331			88	95	102	117	128	136	171	197	279	339	419	630	748	
DW33A	216	230	245	257	352	370	389	544	591	636	715	833	965	1100	1257	
DW34	609	722	801	879	937	975	1014	1083	1148	1213	1610	1880	2122	2379	3216	

Kolor zielony oznacza elementy dostępne na stanie magazynowym Jeremias „od ręki”. Możliwość wysyłki kurierem (48h) na koszt odbiorcy. Dla wszystkich przedstawionych produktów istnieje możliwość wykonania większych średnic na zapytanie.

# System DW-FU podciśnienie

		Nr kat.	Nazwa
<b>KOLANA</b>			
 DW16  DW17  DW18  DW19  DW60  DW64	DW16	Kolano 15°	
	DW17	Kolano 30°	
	DW18	Kolano 45°	
	DW84	Kolano 60°	
	DW60	Kolano 90°	
	DW19	Kolano 90° z rewizją	
	DW64	Kolano 87°	
	DW67	Kolano 87° z rewizją	
<b>PRZEJŚCIA MIĘDZY SYSTEMAMI</b>			
 DW37  DW37AM  DW37GW  DW37SW	DW37	Przejście EW-DW	
	DW37AM	Przejście DW-EW	
	DW37GW	Przejście EW-DW z mufą dwuścienną, płaskie	
	DW37SW	Przejście EW-DW z mufą dwuścienną, konus	
<b>PRZEJŚCIA DACHOWE</b>			
 DW52  DW82  DW81  DW83  DW39  DW38  DW53  DW54  DW59  DW30	DW52	Przejście przez dach płaski stal nierdzewna z kołnierzem (lub wykonanie Aluminium - 50% od cen detal)	
	DW81	Przejście przez dach 5-15° stal nierdzewna z kołnierzem (lub wykonanie Aluminium - 50% od cen detal)	
	DW82	Przejście przez dach 16-25° stal nierdzewna z kołnierzem (lub wykonanie Aluminium - 50% od cen detal)	
	DW39	Przejście przez dach 26-35° stal nierdzewna z kołnierzem (lub wykonanie Aluminium - 50% od cen detal)	
	DW83	Przejście przez dach 36-45° stal nierdzewna z kołnierzem (wykonanie aluminium - 50% od cen detal)	
	DW38	Przejście przez dach 26-35° stal nierdzewna z płytą z kołnierzem	
	DW53	Przejście przez dach 5-15° stal nierdzewna z płytą Pb z kołnierzem	
	DW59	Przejście przez dach 16-25° stal nierdzewna z płytą Pb z kołnierzem	
	DW54	Przejście przez dach 36-45° stal nierdzewna z płytą Pb z kołnierzem	
	DW30	Przejście przez dach wzmocnione z kołnierzem	
<b>PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANĘ / STROP</b>			
 DW71  DW70  DW74  DW75  DW99V  DW98V	DW130	Oslona przejścia przez ścianę/dach jednoczęściowa	
	DW70	Oslona przejścia przez strop/ścianę jednoczęściowa	
	DW71	Oslona przejścia przez strop/ścianę 1°-65° jednoczęściowa	
	DW131	Oslona przejścia przez ścianę/dach dwuczęściowa	
	DW74	Oslona przejścia przez strop/ścianę dwuczęściowa	
	DW99V	Oslona przejścia przez strop/ścianę 0°-30° dwuczęściowa	
	DW98V	Oslona przejścia przez strop/ścianę 31°-45° dwuczęściowa	
	DW75	Oslona przejścia przez strop/ścianę 1°-65° dwuczęściowa	

Dla wszystkich przedstawionych produktów istnieje możliwość wykonania większych średnic na zapytanie.



Ø / Cena katalogowa netto (PLN)

Nr kat.	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500
<b>KOLANA</b>															
DW16	122	161	188	216	222	239	257	312	365	418	459	545	569	620	680
DW17	138	175	193	232	269	292	316	317	371	425	465	554	635	724	796
DW18	166	200	220	240	272	295	320	356	406	457	565	661	782	864	965
DW84	207	250	284	317	367	410	452	502	582	663	829	1006	1120	1263	1728
DW60	207	250	284	317	367	410	452	502	582	663	829	1006	1120	1263	1728
DW19	246	289	319	349	402	429	457	511	617	723	863	1076	1230	1509	1872
DW64	207	250	284	317	367	410	452	502	582	663	829	1006	1120	1263	1728
DW67	246	289	319	349	402	429	457	511	617	723	863	1076	1230	1509	1872
<b>PRZEJŚCIA MIĘDZY SYSTEMAMI</b>															
DW37	70	85	93	100	113	125	137	143	159	175	198	240	324	367	407
DW37AM	70	85	93	100	113	125	137	143	159	175	198	240	324	367	407
DW37GW	139	169	184	200	225	249	272	288	318	348	395	480			
DW37SW	184	225	246	267	300	332	363	382	423	462	526	638			
<b>PRZEJŚCIA DACHOWE</b>															
DW52	192	240	244	246	256	268	280	314	330	350	431	622	718	827	936
DW81	261	326	330	339	374	396	419	491	529	567	615	824	1481	1644	1866
DW82	291	364	372	380	417	436	456	508	544	580	630	863	1505	1669	1957
DW39	321	400	412	422	458	476	493	527	562	595	645	900	1531	1695	2052
DW83	351	437	454	467	501	517	532	544	578	610	661	945	1557	1719	2145
DW38	291	364	372	381	406	423	438	485	519	551	605	673	785	919	990
DW53	253	316	320	325	330	341	350	400	439	480	552	619	735	839	934
DW59	273	341	348	353	369	382	395	442	480	513	578	646	758	879	961
DW54	311	389	398	410	450	467	486	532	559	587	634	706	811	907	1019
DW30	328	392	434	476	500	523	544	593	639	684	796	919	1083	1218	1446
<b>PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANĘ / STROP</b>															
DW130	190	222	222	230	237	242	248	268	294	323	371	429	523	603	681
DW70	83	102	102	109	113	115	117	126	141	161	185	239	251	271	290
DW71	104	114	114	121	126	129	133	139	158	179	207	267	279	300	322
DW131	398	439	439	455	464	476	493	524	581	640	735	853	1067	1200	1356
DW74	106	116	116	126	144	146	150	169	175	179	204	256	270	283	326
DW99V	115	131	131	140	146	150	156	166	191	220	260	343	362	392	437
DW98V	115	161	161	170	178	180	185	197	222	249	290	372	392	421	452
DW75	117	130	132	139	162	164	166	188	192	199	224	285	299	326	363

Kolor zielony oznacza elementy dostępne na stanie magazynowym Jeremias „od ręki”. Możliwość wysyłki kurierem (48h) na koszt odbiorcy. Dla wszystkich przedstawionych produktów istnieje możliwość wykonania większych średnic na zapytanie.

			Nr kat.	Nazwa
<b>WSPORNIKI ŚCIENNE</b>				
			DW21P	Wspornik ścienny stały 50 mm (z możliwością przedłużenia do 350 mm)
DW21P	DW22P	DW23P	DW22P	Wspornik ścienny przestawny 100-150 mm
			DW23P	Wspornik ścienny przestawny 150-250 mm
DW24P	DW20P	DW85 DW86	DW24P	Wspornik ścienny przestawny 250-360 mm
			DW20P	Wspornik odl. od ściany powyżej 360mm do montażu z DW 85/86
DW2234	DW45 DW46 DW47 DW48	DW40	DW86	Ramię wspornika DW20 30x30 o długości 1000 mm
			DW85	Ramię wspornika DW20 30x30 o długości 500 mm
DW55			DW2234	Podstawa do przedłużenia wspornika w zakresie 50-350 mm (w celu przedłużenia należy zastosować profil DW85 łączący podstawę z ze wspornikiem DW21P)
			DW45	Wspornik wzmocniony 50 mm
			DW46	Wspornik wzmocniony 50-150 mm
			DW47	Wspornik wzmocniony 150-250 mm
			DW48	Wspornik wzmocniony 250-360 mm
			DW55	Wspornik mocujący krokwiowy
			DW55L	Wspornik mocujący krokwiowy lekki
			DW40	Podpora czopucha 800-1300 mm
<b>ELEMENTY DODATKOWE</b>				
			DW307	Kołnierz z rantem
DW307	DW31	DW41	DW31	Kołnierz
			DW41	Taśma zaciskająca 140 mm
DW42	DW43	DW69	DW42	Obejma 3 punktowa do naciągu liną
			DW43	Zaślepka z uchwytem do DW11
DW80	SDW99		DW61	Opaska mocująca do stropu-montaż na pręcie gwintowanym
			DW62	Opaska mocująca do stropu-montaż na taśmie
			DW69	Opaska z zaciskiem instalacji odgromowej
			DW80	Kołnierz "Specjal"
			SDW99	Kłapa spalinowa ręczna

Dla wszystkich przedstawionych produktów istnieje możliwość wykonania większych średnic na zapytanie.



Ø / Cena katalogowa netto (PLN)

Nr kat.	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500
<b>WSPORNIKI ŚCIENNE</b>															
DW21P	52	60	65	68	70	70	70	71	79	86	102	117	132	152	184
DW22P	93	111	122	133	139	143	146	147	165	179	187	204	210	227	267
DW23P	105	123	135	146	151	152	152	170	181	194	210	237	269	292	323
DW24P	111	131	154	156	158	160	161	198	211	212	214	278	332	376	402
DW20P	116	138	161	163	171	176	179	186	205	222	236	261	283	305	347
DW86	75														
DW85	46														
DW2234	51									98	100	100	106	106	111
DW45									244	270	273	324	381	483	523
DW46									409	454	483	503	539	600	654
DW47									425	472	503	534	567	633	689
DW48									498	552	582	600	645	726	754
DW55	161	188	210	230	246	259	273	320	344	367	435	593	641		
DW55L	81	96	106	115	122	131	137	161	171	183	218	296	321		
DW40	143	156	167	180	182	183	184	186	190	196	220	244	250	280	305
<b>ELEMENTY DODATKOWE</b>															
DW307	39	43	47	51	55	57	60	79	81	83	97	133	161	185	221
DW31	25	27	30	32	33	36	37	50	51	52	60	82	100	116	138
DW41	27	32	35	37	39	43	46	47	50	52	60	77	98	116	138
DW42	27	32	35	37	45	48	50	55	59	62	85	109	119	132	137
DW43	52	62	68	73	88	95	100	137	158	180	211	246	290	305	332
DW61	73	88	97	102	106	107	109	111	112	113	138	163	191	226	293
DW62	73	88	97	102	106	107	109	111	112	113	138	163	191	226	293
DW69	54	66	73	76	78	79	82	83	84	85	104	122	143	170	220
DW80	122	132	146	161	170	180	184	248	253	259	298	411	500	579	688
SDW99	191	240	276	312	359	395	431	481	540	598	717	838	957	1076	1196

Kolor zielony oznacza elementy dostępne na stanie magazynowym Jeremias „od ręki”. Możliwość wysyłki kurierem (48h) na koszt odbiorcy.  
Dla wszystkich przedstawionych produktów istnieje możliwość wykonania większych średnic na zapytanie.